

Nákladové středisko	
Osobní číslo zaměstnance	

X označit profesní riziko

	Ionizující záření - radiační pracovník kategorie A
	Ionizující záření kategorie B - pouze ti, co mají školení
<i>zrušeno</i>	Činnosti epidemiologicky závažné
	Obsluha zdvihacích zařízení a vazači
	Řidič motorových vozíků včetně vysokozdvižných
<i>zrušeno</i>	Řízení motorových vozidel – řidič referent
	Nakládání s výbušninami
	Opravy tlak. nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW, obsluha tlak. nádob
	Práce ve výškách nad 10 m - použití OOPP proti pádu
	Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech v zahraničí
	Další práce s ROZ - obsluha ruční motorové pily, křovinořezu, travní sekačky
	Další práce s ROZ - obsluha výměňkové stanice, topič
	Zdravotní způsobilost pro svářeče el. obloukem
	Řidič z povolání a profesní řidiči dle zákona 361/2000 Sb.
	Práce ve výšce nad 5 m s použitím OOPP proti pádu
	Zdravotní způsobilost pro osobu s elektrotechnickou kvalifikací (tzv. 50)
	Noční práce
<i>zrušeno</i>	Obsluha plynových zařízení

pracovní činnosti bez PLP

	<i>Manipulace s břemeny do 30 kg muži</i>
	<i>Manipulace s břemeny nad 30 kg muži</i>
	<i>Manipulace s břemeny do 15 kg ženy</i>
	<i>Manipulace s břemeny nad 15 kg ženy</i>
	<i>Práce ve výšce nad 1,5 m bez OOPP</i>
	<i>Neprofesní řidiči, kteří nemají řízení jako hlavn pracovní náplň</i>
	<i>Obsluha točivých a tvářecích strojů</i>
	<i>Používání ručního elektrického nářadí</i>

vedoucí zaměstnanec
jméno a příjmení, podpis

Uvádět pouze ta rizika, která má zaměstnanec ve svém popisu práce!!!

Předimenzování je spíše na škodu. Pokud zaměstnanec s daným rizikem nepracuje, nemělo by být uvedeno.

Při určování rizik je lepší zavolat technikovi BOZP/PO, aby vše bylo nastaveno správně.